

NX 350h / 450h+ / 350



PÂNĂ LA



**ANI PROGRAM
DE GARANȚIE
PRELUNGĂ
DE LA LEXUS***

*Programul este valabil pentru automobilele de la data primului înmatriculare au trecut mai puțin de 10 ani sau care au un parcurs mai mic de 160.000 km (în funcție de ce survine primul) și prevede o garanție de 10 ani sau 160.000 km pentru componentele și ansamblul, cu condiția efectuării serviciilor tehnice periodice la dealerul oficial Lexus din România, valabilă până la următoarea servare tehnică de rutină programată. Condițiile detaliate sunt disponibile pe site-ul www.lexus.ro/romania/lexus

DATE TEHNICE

	NX350h	NX450h+	NX350
Motor cu ardere internă	2.5	2.5	2.4 Turbo
Capacitate cilindrică (cm ³)	2 487	2 487	2 393
Tip motor	R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i		
Tip combustibil	Benzină cu cifra octanică de 95 și mai mult		
Putere maximă (c.p./rpm)	190 / 6 000	185 / 6 000	279 / 6 000
Putere maximă (kw/rpm)	140 / 6 000	136 / 6 000	205 / 6 000
Cuplu maxim (Nm/rpm)	239 / 4 300 - 4 500	227 / 3 200 - 3 700	430 / 1 700 - 3 600
Transmisie	Hybridă, fără trepte (generația a 4-a)	PLUG-IN Hybridă fără trepte (generația a 4-a)	Automată Direct Shift cu 8 trepte
Tracțiune	Integrală (E-Four)		Integrală permanentă
Tracțiune hibridă			
Putere maximă a sistemului (c.p.)	243	309	-
Baterie de înaltă tensiune			
Tip	Li-ion		-
Capacitate (kwh)	18.1		-
Gardă la sol (minimum, mm)	185 (R18) / 195 (R20)	185 (R18) / 195 (R20)	195
Viteză maximă (km/h)	200	200	200
Acceleratie 0-100 km/h (sec)	7.7	6.3	7.0
Coefficient aerodinamic de rezistență (Cd)	0.33 (R18) / 0.34 (R20)	0.33 (R18) / 0.34 (R20)	0.35
Consum combustibil (l/100 km)*			
Ciclu urban	5.3	-	11.1
Ciclu extra-urban	5.0	-	6.4
Ciclu combinat	5.0	1.0 / 6.3 (cu bateria descărcată)	8.1
Emisii de CO₂ (g/km)*			
Ciclu urban	121	-	252
Ciclu extra-urban	114	-	147
Ciclu combinat	114	22 / 143 (cu bateria descărcată)	185
Standard de emisii	Euro 6		
Servodirecție			
Tip	Electrică		
Sistem de frânare			
Fajă	Discuri ventilate		
Spate	Discuri ventilate		
Suspensie			
Fajă	McPherson		
Spate	Brat dublu		
Greutate			
Masă (min./max., kg)	1 790 - 1 870	1 990 - 2 050	1 760 - 1 860
Masa totală (kg)	2 380	2 540	2 370
Dimensiuni			
Lungime (mm)	4 660		
Lățime cu oglinzile pliate (mm)	1 865		
Înălțime (mm)	1 660 (R18) / 1 670 (R20)		
Ampatament (mm)	2 690		
Ecartament față (mm)	1 610		
Ecartament spate (mm)	1 635		
Unghi de atac față (mm)	1 007		
Unghi de atac spate (mm)	963		
Rază de virare (roată/bară de protecție) (m)	5.8 / 6.2		
Volu portbagaj (cu scaune ridicate /cu scaune pliate) (l)	520 / 1 411		
Capacitate rezervor combustibil (l)	55		


*Aceste date sunt obținute în condiții ideale, fără a se ține cont de modul individual de a conduce autovehiculul, precum și fără a lua în calcul condițiile de timp, starea carosabilului și alte detalii care afectează consumul de combustibil.

CULORI CAROSERIE

	083 F SPORT alb*
	111 Gri crom
	6X4 Terrain haki
	1J7 Gri-titan
	223 Negru grafit
	3T5 Сияющий красный
	4Y5 Cupru supermetalizat
	8Y6 Albastru deschis
	8X1 Albastru safir*

*Culori disponibile doar pentru nivele de echipare F Sport

TAPIȚERIE



JANTE



*Toate imaginile interioare sunt cu titlu ilustrativ; este posibil ca culoarea elementelor să nu corespundă cu culoarea vehiculului real.

Lista dotărilor constituie o selecție a celor mai importante opțiuni. Compania „Continent” S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica broșura în urma depistării unor erori, modificări de structură sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nici o informare prealabilă. Garanția automobilelor Lexus este de 3 ani sau 100.000 km parcursi. Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic. Aceasta este influențat atât de modul de conducere al autovehiculului, cât și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO₂) este principalul gaz cu efect de seră, responsabil pentru încălzirea globală. Broșură valabilă până la lansarea următoarei ediții.

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Executive	Executive+	F Sport	Luxury
NX 350h	S	S	-	S
NX 450h	-	S	-	S
NX 350	-	-	S	-
Exterior				
Jante din aliaj				
18" 235/60 RF18 (Design 1) (anvelope EMT)	S	S	-	-
20" 235/50 RF20 (Design F Sport, negri) (anvelope EMT)	-	-	S	-
20" 235/50 RF20 (Design 2) (anvelope EMT)	-	-	-	S
EMT (Extended Mobility Tire) - anvelope care permit deplasarea după pană**	S	S	S	S
Pachet exterior F Sport				
oglinzi exterioare retrovizoare cu finisaj de culoare neagră	-	-	S	-
bară față F Sport	-	-	S	-
grilă radiator F Sport	-	-	S	-
logo F Sport pe aripile față	-	-	S	-
bară spate F Sport	-	-	S	-
contur al geamurilor laterale de culoare neagră	-	-	S	-
Spoiler spate	S	S	S	S
Sine de acoperiș	S	S	S	S
Apărătoare noroi față/spate	S	S	S	S
Iluminare și vizibilitate				
Faruri LED fază scurtă și lungă	S	S	-	-
Faruri LED fază scurtă și lungă, cu patru proiectoare și spălătoare	-	-	S	S
AHB - sistem de comutare automată între faza lungă și faza scurtă*	-	S	-	-
AHS - fază lungă/scurtă automată adaptivă*	-	-	S	S
Reglare automată a razei farurilor	S	S	S	S
Lumini de zi LED	S	S	S	S
Faruri anticeață (față)	S	S	S	S
Lămpi LED, indicatoare de viraj	-	-	S	S
Semnalizare de virare, LED	-	-	S	S
Semnalizare spate, LED	S	S	S	S
Senzor de lumină	S	S	S	S
Încălzirea zonei ștergătoarelor de parbriz	S	S	S	S
Ștergătoare de parbriz cu senzor de ploaie	S	S	S	S
Geamuri electrice față/spate, cu funcția „Auto”	S	S	S	S
Parbriz cu izolare fonică ridicată	S	S	S	S
Izolarea fonică a geamurilor laterale, față	-	S	S	S
Sticlă (față, spate, laterală) cu protecție UV	-	S	S	S
Geamuri spate și luneta fumurii	S	S	S	S
Oglinzi retrovizoare exterioare:				
reglare electrică	S	S	S	S
încălzire	S	S	S	S
rabatare electrică	S	S	S	S
pliere automată la încuterea automobilului și schimbarea unghiului de inclinare în timpul deplasării înapoi	S	S	S	S
oglină fotocromatică (sofer)	S	S	S	S
semnalizare de virare integrată în carcasa oglinzilor	S	S	S	S
Oglinda retrovizoare interioară:				
fotocromatică	S	S	S	S
digitală	-	-	S	S
Interior				
Confort:				
ACC — cruise control adaptiv*	S	S	S	S
PKSB — senzori de parcare inteligenți cu frânare automată și detectare a obiectelor statice, a pietonilor și a automobilelor care se apropie din spate	S	S	S	S
Sistem de asistență la parcare cu ajutorul camerei-spate și a indicațiilor grafice	S	-	-	-
PVM — sistem camere perimetrale 360° și iluminare infraroșie, asistență la parcare, funcție de vizualizare sub vehicul și spălarea camerei din spate	-	S	S	S
Sistem de parcare automat	-	-	-	S
Acoperiș panoramic, acționat electric	-	-	S	S
Volan multifuncțional:				
reglabil pe înălțime și adâncime	S	S	S	S
încălzire	S	S	S	S
comenzi telefon	S	S	S	S
control audio	S	S	S	S
padele pentru schimbarea vitezei	S	S	S	S
butoane senzoriale	-	-	S	S
EPB — frână de parcare electromecanică	S	S	S	S
Scaune din față:				
încălzire	S	S	S	S
ventilare	-	S	S	S
reglare electrică a poziției în 8 direcții + reglare pentru tetieră în 2 direcții	S	S	-	S
reglare electrică a poziției în 8 direcții + reglare pentru tetieră în 4 direcții	-	-	S	-
suport lombar cu poziție reglabilă electric în 2 direcții	S	-	S	-
suport lombar cu poziție reglabilă electric în 4 direcții	-	S	-	S
Scaune din spate:				
încălzire	-	450h+	S	S
2 poziții de inclinare a unghiului pentru spătar (reglare manuală)	S	S	S	S
rabatarea banchetei în raport 60:40	S	S	S	S
Funcție de memorare a poziției:				
scaunul șoferului	-	S	S	S
display head-up pe parbriz	-	-	S	S
oglinzi exterioare	-	S	S	S
Hayon electric	S	S	S	S
Deschiderea portbagajului prin gesturi	S	S	S	S
Sistem de aer condiționat:				
Control climatic	S	S	S	S
Reglarea independentă a temperaturii pentru șofer/pasager față	S	S	S	S
Recircularea aerului	S	S	S	S
Nanoe — sistem de ionizare a aerului	S	S	S	S
Climate Concierge — control automat al încălzirii/ventilației	S	S	S	S
Dispozitive de informare:				
TFT — display combinat și multifuncțional al tabloului de bord	S	S	-	-
TFT — display digital, multifuncțional al tabloului de bord	-	-	S	S
Ecran tactil și color — Lexus Link Pro de 14"	S	S	S	S
HUD — proiecție afișaj bord pe parbriz	-	-	S	S
Sistem de navigare Lexus (set limitat de date cartografice)	-	S	S	S
Sistem audio:				
Radio	S	S	S	S

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Executive	Executive+	F Sport	Luxury
Sistem audio Lexus Premium cu 10 difuzoare	S	S	-	-
Sistem audio Mark Levinson Premium Surround Sound cu 17 difuzoare	-	-	S	S
Conexiune USB (4 un.) (1xType-A și 3xType-C)	S	S	S	S
Pregătirea pentru o conexiune Bluetooth	S	S	S	S
Prizele 12 V (față, spate și portbagaj)	S	S	S	S
Încărcare wireless a smartphone-ului	S	S	S	S
Finisaj interior:				
Volan, piele combinată	S	S	-	S
Finisarea schimbătorului de viteze Shift-by-Wire cu piele combinată	S	S	-	S
Finisarea schimbătorului de viteze Shift-by-Wire cu piele combinată și perforare	-	-	S	-
Insertii decorative	S	S	-	S
Insertii decorative din lemn	-	-	S	-
Iluminare interioară (1 culoare)	S	-	-	-
Iluminare interioară ambientală (64 de culori la alegere)	-	S	S	S
Protecții metalice ale pragurilor ușilor din față	S	S	-	S
Tapiteria scaunelor din piele sintetică „Tahara”	S	-	-	-
Tapiterie combinată din piele	-	S	-	S
Finisaj al scaunelor din piele combinată, perforată, F Sport	-	-	S	-
Pachet interior F Sport				
design sportiv al scaunelor	-	-	S	-
insertii decorative ale habitacului „Aluminiu închis”	-	-	S	-
pedale sportive din aluminiu	-	-	S	-
suport sportiv din aluminiu pentru piciorul șoferului	-	-	S	-
plăci metalice pe pragurile ușilor față cu logo F Sport	-	-	S	-
logo F Sport pe volan	-	-	S	-
Cotieră centrală față cu deschidere pe două părți	S	S	S	S
Cotieră centrală pentru bancheta spate cu suporturi pentru pahare	S	S	S	S
Sisteme dinamice:				
Comutator al modurilor de conducere: ECO/NORMAL/SPORT	S	S	-	S
Comutator al modurilor de conducere: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+	-	-	S	-
ANC — sistem de anulare activă a zgomotului	-	-	S	-
Sistemul „Start and Stop”	-	-	S	-
AVS — sistem adaptiv de reglare a rigidității suspensiei	-	-	S	-
HAC — asistență la pornirea din pantă	S	S	S	S
DAC — asistență la coborârea pantelor	-	-	S	-
Trail mode — mod de conducere off-road	S	S	S	S
Amortizoare de vibrații ale caroseriei (față și spate)	-	-	S	-
Sisteme inteligente de securitate				
Sistemele de siguranță active:				
ABS — sistem de frânare antiblocare	S	S	S	S
BAS — distribuția electronică a forței de frânare	S	S	S	S
VSC+ — controlul stabilității vehiculului	S	S	S	S
TRC — controlul tracțiunii	S	S	S	S
ACA — asistență activă în viraje	S	S	S	S
EPS — servodirecție asistată electric	S	S	S	S
EBD — sistem electronic de distribuție a forței de frânare	S	S	S	S
TPWS — sistem de monitorizare a presiunii aerului din anvelope	S	S	S	S
BSM — sistem de monitorizare a unghiului mort	S	S	S	S
SEA — sistem de blocare a deschiderii ușilor în momentul apropierii altui vehicul din spate	S	S	S	S
FCTA - sistem de detectare a traficului transversal și de frânare automată la deplasarea înainte	-	-	-	S
PCS — sistem de siguranță înainte de accident*	S	S	S	S
RSA — recunoașterea semnelor de circulație*	S	S	S	S
LDA — sistem avertizare la părăsirea benzii cu asistență pentru păstrarea acesteia*	S	S	S	S
LTA — asistență pentru menținerea benzii în timpul deplasării cu Cruise Control activ*	S	S	S	S
ESA — sistem servodirecție de urgență*	S	S	S	S
SCB — sistem de asistență post-coliziune cu frânare*	S	S	S	S
Sistemele de siguranță pasive:				
Airbag-uri:				
șofer - în două etape	S	S	S	S
pasagerul din față - o singură etapă	S	S	S	S
pentru genunchii șoferului	S	S	S	S
centrale între șofer și pasagerul din față	S	S	S	S
laterale cu trei camere pentru șofer și pasagerul din față	S	S	S	S
cofina de protecție - față/spate	S	S	S	S
Centuri de siguranță:				
pretensionare cu limitatoare de forță și tensiune (scaunele din față)	S	S	S	S
pretensionare și limitatoare de forță (scaunele din spate, cu excepția poziției centrale)	S	S	S	S
semnal de avertizare la centuri necuplate	S	S	S	S
fixarea scaunului pentru copil prin ISOFIX pe scaunul din spate	S	S	S	S
Dispozitive de protecție:				
Alarmă cu senzor volumetric	S	S	S	S
Buton de pornire a motorului/sistemului hibrid	S	S	S	S
E-Latch - sistemul electronic de închidere și deschidere a ușilor	S	S	S	S
Sistem electronic de acces fără cheie „Smart Entry”	S	S	S	S

* Opțiuni incluse în pachetul de siguranță și ajutor pentru șofer - Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

** Deplasarea după pană este posibilă cu o viteză de până la 80 km/h pe o distanță de maximum 80 km (în funcție de încărcarea vehiculului)